

Протокол №22

Об итогах закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования запроса ценовых предложений

г.Атырау

«11» декабря 2019 года

1. Заказчик – КГП на ПХВ «Атырауская городская поликлиника №5» Управление здравоохранения Атырауской области. г.Атырау ул.Айтеке би 24
2. Организатор закупки: КГП на ПХВ «Атырауская городская поликлиника №5» Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау ул.Айтеке би 24

Предмет:

№	Наименование товара	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Рециркулятор – Облучатель УФ	Предназначен для обеззараживания воздуха помещений I-V категорий объемом до 75 м³ в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей. Имеют в своей конструкции ультрафиолетовые бактерицидные лампы, способные на 99,9% уничтожить все болезнетворные бактерии, находящиеся в воздухе* Оснащен системой принудительной циркуляции воздуха Электронный блок управления отслеживает суммарное время наработки ламп и имеет возможность установки автоматического режима работы согласно типа/объема помещения. Цифровой дисплей отображает суммарное время наработки бактерицидных ламп/ текущее время работы Светодиодный индикатор нормального состояния изделия Светодиодный индикатор о необходимости замены бактерицидных ламп Возможность крепления на стене Возможность крепления на подставке передвижной (подставка поставляется отдельно) Эргономичный дизайн Реализован выбор установки по категориям помещений. При необходимости ведения учета времени работы прибора, есть возможность установки таймера в режиме текущего времени. Функция автоматического включения по датчику присутствия людей в помещении**. Индикация неисправности УФ-ламп и вентиляторов, предупредительные надписи о своевременной замене УФ-ламп, выводимые на экран ЖК-дисплея. Источник излучение 2 бактерицидные УФ лампы 30W (30 Вт) Бактерицидный поток ламп 22,4 Вт. Рекомендуемый объем помещения 30-75 м³. Производительность 90 м³/ч. Предельный уровень шума, не более 40 дБА. Полезный срок службы ламп 9000 ч. Средний срок службы, не менее 5лет. Напряжение электропитания 220±10%В. Потребляемая мощность, не более 80 ВА. Габаритные размеры рециркулятора 1200x175x145мм. Масса рециркулятора 6 кг. Время непрерывной работы 7 сут.	шт	30	85 000	2 550 000

универсальный ингалятор	Универсальный ингаляционный аппарат, который используется для профилактики и лечения болезней дыхательных путей и органов дыхания, позволяет распылять теплый солевой раствор, лекарственные и маслосодержащие препараты. Ингалятор разработан, как система, позволяющая дополнять и взаимозаменять ингаляционное место другими компонентами. Ингалятор универсален и прост в управлении, он является незаменимым терапевтическим аппаратом для санаториев, кабинетов физиотерапии и пульмонологических отделений. Ингалятор является универсальным ингаляционным прибором, используемым для предотвращения, облегчения и лечения болезней дыхательных путей и органов дыхания. Он позволяет распылять как просто теплый соляной раствор, так и в сочетании с лекарственными препаратами. В приборе используется специальная насадка для распыления. Насадка позволяет устанавливать определенный размер капель распыляемого аэрозоля, позволяя, таким образом, лечить как верхние, так и нижние дыхательные пути. Распыление чрезвычайно тонкое, так что даже если перед насадкой поставить зеркало, то почти не будет образовываться тумана, либо он будет едва заметен Количество распыляемого компонента дозируется таким образом, что в дыхательных путях достигается отличный эффект увлажнения, необходимый, например, для пациентов с трахеостомией (постларингэктомией). Если вам или вашим пациентам требуется большее количество распыляемого вещества, наш отдел обслуживания клиентов может установить другую насадку. Хотя, обычно этого не требуется.) Ингалятор можно использовать для распыления всех лекарственных средств и препаратов, используемых для терапевтической ингаляции дыхательных путей или органов дыхания, а именно: * солевого раствора * препаратов на масле * очищенных масел * водорастворимых медикаментов Перед использованием этих медикаментов или препаратов необходимо изучить информацию по использованию соответствующих производителей. <i>Вспомогательное оборудование</i> может работать со следующим вспомогательным оборудованием: <i>Воздушный компрессор</i> Переносной компрессор для работы в отсутствие цент	шт	1	3 200 000	3 200 000
--------------------------------	---	----	---	-----------	-----------

		рализованной подачи сжатого воздуха. <i>Душ носооглотки</i> Для полоскания и контрастных впрыскиваний в область носооглотки <i>Аэрозольный распылитель</i> Для дозированной подачи медикаментов Габариты (В x Т x Н) 300 x 320 x 200mm. Вес не более 76кг. Класс предохранителя 1/В. Вид предохранителя IP 33. Напряжение 230 V. Частота 50 Hz. Потребляемая мощность max. 140 VA. Распыление солевых растворов и медикаментов: Давление са. 1,5 bar. Объем воздуха са. 25 l/min.				
3	Аппарат УВЧ	Аппарат для УВЧ-терапии со ступенчатой регулировкой мощности УВЧ предназначен для местного лечебного воздействия электромагнитным полем ультравысокой частоты. Аппарат предназначен для применения в клиниках терапевтического, неврологического, хирургического, психиатрического, акушерско-гинекологического профиля и в других лечебных учреждениях. Частота излучения 27,12 МГц. Количество ступеней регулировки мощности, не менее 7. Выходная мощность, регулируемая ступенчато, 10;15;20;30;40;50;60 Вт. Потребляемая мощность, не более 250 ВА. Частота питания аппарата, не более 50 Гц. Время выхода аппарата на рабочий режим, не более 1 мин. Время работы аппарата в продолжительном режиме, 6ч. Диапазон таймера, от 1 до 99 мин. Настройка аппарата в резонанс на всех ступенях мощности автоматическая. Управление Жидкокристаллический дисплей. Электрододержатели гибкие. Габариты без электрододержателей 421x285x170мм. Масса с электродами и электрододержателями, не более 10кг. Минимальная рабочая комплектация: Электронный блок-1шт. Фидер-электродержатель-2шт. Electroды, d=120мм - 2шт. Electroды, d=80мм-2шт. Electroды, d=36мм - 2шт. Индикатор наличия ВЧ поля-1шт. Паспорт. Документы: Декларация о соответствии ГОСТ, Регистрационное удостоверение, Эксплуатационная и техническая документация на русском языке. Гарантия на оборудование не менее 37 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.	шт	1	590 000	590 000
4	Кресло гинекологическое	Назначение: для проведения осмотров в акушерской и гинекологической, урологической практике, при необходимости может использоваться как операционный стол. Область применения: гинекология, акушерство, урология. Класс безопасности: класс 1 – с низкой степенью риска. Особенности: стол лечебный имеет электрогидравлическое управление ножными педалями со встроенной системой автоматического управления положениями кресла, одним касанием переключателя можно установить кресло в нужную геометрическую позицию: выбрать уровень верхней части, наклон спинки и сиденья. Высокая структурная и электрическая надежность, малая вероятность поломки, низкий уровень шума в ходе эксплуатации. Электрогидравлическая система обеспечивает плавность движения кресла и комфорт для оператора и пациента. Наличие системы подогрева сиденья. Широкий выбор расцветок кресла, покрытие кресла из полимерного синтетического материала обеспечивает сильное сопротивление поверхности к химическим	шт	1	4 700 000	4 700 000

	веществам. Для секции сиденья предусмотрен рулон гигиенической подкладочной бумаги. Источник питания АС 220 В, 50/60 Гц. Потребляемая мощность 400 Вт. Выходная мощность двигателя 0,2кВт. Постоянный ток 3А. Защита от перегрева 110°C. Уровень шума до 45 дБ. Размеры Ш 655 мм х В 460~1015 мм х Д 1230. Регулировка высоты 460~1015 мм. Наклон спинной секции-10 ~ 50°. Наклон сиденья 0 ~ 30°. Механизм электрогидравлический. Вес 150 кг (с принадлежностями). Максимальный вес пациента 130кг. Комплект поставки: 1. Спинка: 1 шт. 2. Сиденье: 1 шт. 3. Основание: 1 шт. 4. Ручки: 2шт. 5. Гофрированное покрытие: 1 шт. 6. Боковые рейки: 2шт. 7. Кронштейн занавески: 1 шт. 8. Панель переключателей DIP: 1 шт. 9. Стопоры основания: 3шт. 10. Узел ножного переключателя: 1 шт. 11. Опора подколенная: 2шт. 12. Поддон: 1 шт. 13. Чашка для ваты: 1 шт. 14. Банка для щипцов: 1 шт. 15. Подогреватель бедер: 1 шт. Рулон подкладочной бумаги: 1 шт. Требования к условиям эксплуатации: Хорошо вентилируемое помещение, Температура: -10 ~ 30°C. Следует избегать: - Резкие перепады температур, - Длительное попадание прямых солнечных лучей, летучих материалов, аммиака и т.д., - Подключение к источнику питания с другими электроприборами, - Воздействие вибраций.				
--	---	--	--	--	--

3. Закуп проводится в соответствии с пунктами 103 и 106 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования».

4. Следующие потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений:

№ лота	Потанциальные поставщики	Адрес	Дата и время
1	ТОО «Три Медика»	г.Алматы, ул.Токтабаева, 7, кв.146А	05.12.19г. / 15-16
2	ТОО «SanMedPlus»	г.Алматы, мкр.Сайран, 14	06.12.19г. / 10-15

5. Предоставление документов для подтверждения квалификационным требованиям поставщиков:

- Государственная лицензия о начале определенных действий (Уведомление об оптовой/розничной реализации лекарственных средств);
- Регистрация в Республике Казахстан или заключение (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом;
- Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых изделий медицинского назначения требованиям, предусмотренным настоящими Правилами;
- Таблица цен/Ценовые предложения.

Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Выделенная сумма	ТОО «Три Медика»	ИП «SanMedPlus»
Рециркулятор – Облучатель УФ	2 550 000	2 529 000	2 520 000
Универсальный ингалятор	3 200 000	0	0
3 Аппарат УВЧ	590 000	585 000	570 000
4 Кресло гинекологическое	4 700 000	4 500 000	4 650 000


6. Комиссия по проведению закупа способом ценовых предложений, **РЕШИЛА:**

-По лотам №4 заключить договор с ТОО «Три Медика» на сумму **4 500 000** (пятьсот шестьдесят одна тысяча триста) тенге 00 тиын.

-По лотам №1,3 заключить договор с ТОО «SanMedPlus» на сумму **3 090 000** (пятьсот восемьдесят одна тысяча четыреста) тенге 00 тиын.

-По лотам №2 признать закупки несостоявшимся по причине отсутствию ценовых предложений от потенциальных поставщиков.

Председатель комиссии :



Джуманиезов Г.Ю.

Члены комиссии :



Галым Ә.Ғ.

Секретарь комиссии :




Ашикбаева Т.
Кусайнова Ж.